



PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	PE-06/KTF/00283-3/2023	Tárgy:	Kakucs, Ipartelep u. 9-11. (0132/113, 0132/114 hrsz.); Faragó Környezetvédelmi Kft. veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye
Ügyintéző:	László Erika Dicső Eszter Turócziné Vikár Dóra Kovács József Lesták Ferenc		
Telefon:	(06-1) 478-44-00	Hiv. szám: - Melléklet: -	

HATÁROZAT

A Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2366 Kakucs, Ipartelep u. 12-16., telephely: 2366 Kakucs, Ipartelep u. 9-11. (0132/113, 0132/114 hrsz.); KÜJ szám: 100 669 954; KTJ szám: 102 977 502; KSH azonosító kód: 12859375-3812-113-13; a továbbiakban: Engedélyes) részére a határozat 1.1./ pontjában megnevezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtését és szeparátorral történő előkezelését, a határozat 1.2./ pontjában megnevezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtését és darálással történő előkezelését, a határozat 1.3./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtését és egyéb technológiákkal való előkezelését, valamint a határozat 1.4./ pontjában megnevezett veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtését és egyéb technológiákkal való előkezelését

engedélyezem

az alábbi feltételekkel:

1.1./ Telephelyen gyűjthető és szeparátorral előkezelhető veszélyes és nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
16 10 02	vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	40 000
19 08 12	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től	
19 08 14	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól	
19 09 06	loncserélők regenerálásából származó oldat és iszap	
05 01 03*	tartályfenék iszap	40 000
06 05 03*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 06 05 02-től	
12 01 09*	halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	
13 01 05*	klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulzió	

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
13 05 02*	olaj-víz szeparátorokból származó iszap	
13 05 06*	olaj-víz szeparátorokból származó olaj	
13 05 07*	olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz	
13 05 08*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keveréke	
13 08 99*	Közelebbről meg nem határozott hulladék	
16 10 01*	Veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	
19 08 10*	Olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től	
19 08 13*	Ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
20 01 26*	Olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től	
Összesen legfeljebb:		40 000

1.2./ Telephelyen gyűjthető és darálással előkezelhető veszélyes és nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	10 584
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	
02 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	
01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	
03 03 01	fakéreg és fahulladék	
03 03 07	hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék	
03 03 08	hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék	
03 03 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	
04 01 08	krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por)	
04 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	
04 02 09	társított anyagokból származó hulladék (impregnált textiliák, elastomerek, plasztomerek)	
04 02 21	feldolgozatlan textilszál hulladék	
04 02 22	feldolgozott textilszál hulladék	
04 02 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	
07 02 13	hulladék műanyag	
07 05 14	szilárd hulladék, amely különbözik a 07 05 13-tól	
08 03 18	hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től	
09 01 07	ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír	
09 01 08	ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír	
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	
12 01 21	elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amely különbözik a 12 01 20-tól	
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	
15 01 03	Fa csomagolási hulladék	
15 01 05	Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	
15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	
15 01 09	Textil csomagolási hulladék	
15 02 03	Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	
16 01 19	Műanyagok	
16 01 22	Közelebbről meg nem határozott alkatrészek	
16 03 06	Szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	
17 01 01	Beton	
17 01 02	Tégla	
17 01 03	Cserép és kerámia	
16 03 04	Szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	
17 01 07	Beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től	
17 02 01	Fa	
17 02 02	Üveg	
17 02 03	Műanyag	
19 02 10	Éghető hulladék, amely különbözik a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től	
20 01 01	Papír és karton	
20 01 02	Üveg	
20 01 10	Ruhanemű	
20 01 11	Textíliák	
20 01 28	Festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	
20 01 38	Fa, amely különbözik a 20 01 37-től	
20 01 39	Műanyagok	
20 02 01	Biológiailag lebomló hulladék	
20 02 03	Egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is	
20 03 07	Iomhulladék	
03 01 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpör, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér	10 584
07 02 10*	egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	
07 04 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	
07 04 10*	egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	
07 05 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	
07 05 10*	egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	
07 05 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	
07 06 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	
07 06 10*	egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	
07 07 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	
07 07 10*	egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
12 01 20*	Veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszköz	
12 03 01*	Vizes mosófolyadék	
12 03 02*	Gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka	
13 05 01*	Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag	
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	
16 01 07*	Olajsűrő	
16 01 21*	Veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól	
16 03 03*	Veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék	
16 03 05*	Veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék	
17 01 06*	Veszélyes anyagokat tartalmazó beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke	
17 02 04*	Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa	
19 02 09*	Veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladék	
19 02 11*	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	
20 01 27*	Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	
20 01 37*	Veszélyes anyagokat tartalmazó fa	
Összesen legfeljebb:		10 584

1.3./ Telephelyen gyűjthető és egyéb technológiákkal előkezelhető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyisége (tonna/év)
01 05 04	édesvíz diszperziós közegének fűrészből származó iszap és hulladék	
02 01 06	állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)	
02 01 09	agrokémiai hulladék, amely különbözik a 02 01 08-tól	
02 02 01	mosásból és tisztításból származó iszap	
02 02 03	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	
02 02 04	a folyékony hulladéknak a képződési helyén történő kezeléséből származó iszap	
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	
02 03 05	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	
02 05 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	
02 05 02	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	
02 06 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyisége (tonna/év)
02 07 05	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	
03 03 11	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 03 03 10-től	
04 01 04	krómtartalmú cserzőlé	
04 02 09	társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, elastomerek, plasztomerek)	
04 02 10	természetes alapanyagokból származó szerves anyag (pl. zsír, viasz)	
04 02 15	kikészítésből származó hulladék, amely különbözik a 04 02 14-től	
04 02 17	színezék és pigment, amely különbözik a 04 02 16-től	
04 02 20	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 04 02 19-től	
04 02 21	feldolgozatlan textilszál hulladék	
04 02 22	feldolgozott textilszál hulladék	
06 03 14	szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól	
06 03 16	fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től	
06 05 03	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 06 05 02-től	
07 02 13	hulladék műanyag	
08 01 12	festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től	
08 01 14	festék- vagy lakk- iszap, amely különbözik a 08 01 13-tól	
08 01 16	festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01 15-től	
08 01 20	festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től	
08 02 01	por alapú bevonatok hulladéka	
08 03 07	nyomdafestéket tartalmazó vizes iszap	
08 03 08	nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék	
08 03 13	nyomdafesték hulladék, amely különbözik a 08 03 12-től	
08 03 15	nyomdafesték iszap, amely különbözik a 08 03 14-től	
08 03 18	hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től	
08 04 10	ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től	
08 04 14	ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja, amely különbözik a 08 04 13-tól	
09 01 07	ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír	
09 01 08	ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír	
10 11 03	Üveg alapú, szálal anyagok hulladéka	
12 01 05	Gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	
12 01 13	Hegesztési hulladék	
12 01 15	Gépi megmunkálás során keletkező iszap, amely különbözik a 12 01 14-től	
12 01 17	Homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-től	
12 01 21	Elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amely különbözik a 12 01 20-tól	
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyisége (tonna/év)
15 01 03	Fa csomagolási hulladék	
15 01 05	Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	
15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	
15 01 07	Üveg csomagolási hulladék	
15 01 09	Textil csomagolási hulladék	
15 02 03	Abszorbensek, szűrőanyagok, törölkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	
16 01 15	Fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14-től	
16 01 19	Műanyagok	
16 01 20	Üveg	
16 01 22	Közelebbről nem meghatározott alkatrészek	
16 03 04	Szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	
16 03 06	Szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	
16 05 05	Nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től	
16 05 09	Használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06, 16 05 07 vagy 16 05 08-től	
16 10 02	Vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	
17 01 01	Beton	
17 01 02	Tégla	
17 01 03	Cserép és kerámia	
17 01 07	Beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től	
17 02 01	Fa	
17 02 02	Üveg	
17 02 03	Műanyag	
17 03 02	Bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	
17 05 04	Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
17 05 06	Kotrás meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	
17 05 08	Vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	
17 06 04	Szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és 17 06 03-tól	
17 09 04	Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól	
18 01 07	Vegyszer, amely különbözik 18 01 06-től	
18 02 06	Vegyszer, amely különbözik a 18 02 05-től	
18 02 08	Gyógyszer, amely különbözik a 18 02 07-től	
19 01 02	Kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu)	
19 02 03	előkevert hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz	
19 05 01	Települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója	
19 05 03	Előírástól eltérő minőségű komposzt	
19 07 03	Hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től	
19 08 01	Rácsszemét	
19 08 02	Homokfogóból származó hulladék	
19 08 05	Települési szennyvíz tisztításából származó iszap	
19 08 09	Olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék	

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyisége (tonna/év)
19 08 12	Ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től	
19 08 14	Ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól	
19 09 01	Durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék	
19 09 02	Víz derítéséből származó iszap	
19 09 04	Kimerült aktiv szén	
19 09 05	Telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták	
19 09 06	Ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap	
19 10 04	Könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól	
19 12 01	Papír és karton	
19 12 04	Műanyag és gumi	
19 12 05	Üveg	
19 12 07	Fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	
19 12 08	Textíliák	
19 12 09	Ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	
19 12 12	Egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	
20 01 01	Papír és karton	
20 01 02	Üveg	
20 01 08	Biológiailag bomló konyhai és étkezési hulladék	
20 01 10	Ruhanemű	
20 01 11	Textíliák	
20 01 25	Étolaj és zsír	
20 01 28	Festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	
20 01 30	Mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től	
20 01 38	Fa, amely különbözik a 20 01 37-től	
20 01 39	Műanyagok	
20 02 01	Biológiailag lebomló hulladék	
20 02 03	Egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is	
20 03 04	oldómedencéből származó iszap	
20 03 06	Szennyvíz tisztításából származó hulladék	
20 03 07	Iomhulladék	
Összesen:		25 000

1.4./ Telephelyen gyűjthető és egyéb technológiákkal előkezelhető veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyisége (tonna/év)
01 05 06*	veszélyes anyagokat tartalmazó fűrőiszap és egyéb hulladék	
02 01 08*	veszélyes anyagokat tartalmazó, agrokémiai hulladék	
03 01 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér	
03 02 01*	halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédőszer	
03 02 02*	halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer	

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyisége (tonna/év)
03 02 03*	fém-organikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer	
03 02 04*	szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer	
03 02 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédőszer	
04 02 14*	kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladék	
04 02 16*	veszélyes anyagot tartalmazó színezék és pigment	
04 02 19*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
05 01 03*	tartályfenék iszap	
05 01 06*	üzem, vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap	
05 01 12*	savas olaj	
06 01 01*	kénsav és kénessav	
06 01 02*	sósav	
06 01 03*	folsav (hidrogén-fluorid)	
06 01 04*	foszforsav és foszforossav	
06 01 05*	salétromsav és salétromossav	
06 01 06*	egyéb sav	
06 02 01*	kalcium-hidroxid	
06 02 03*	ammónium-hidroxid	
06 02 04*	nátrium- és kálium-hidroxid	
06 02 05*	egyéb lúg	
06 03 11*	cianid tartalmú szilárd sók és oldatok	
06 03 13*	nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik	
06 03 15*	nehézfémeket tartalmazó fénoxid	
06 04 03*	arzéntartalmú hulladék	
06 04 05*	más nehézfémeket tartalmazó hulladék	
06 05 02*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
06 06 02*	veszélyes szulfid-vegyületeket tartalmazó hulladékok	
06 13 01*	szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok	
06 13 02*	kimerült aktív szén (kivéve 06 07 02)	
06 13 04*	azbeszt feldolgozásának hulladéka	
06 13 05*	korom	
07 01 01*	vizes mosófolyadékok és anyalúg	
07 01 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 01 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 01 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	
07 01 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	
07 01 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felítató anyagok (abszorbensek)	
07 01 10*	egyéb szűrőpogácsák, kimerült felítató anyagok (abszorbensek)	
07 01 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
07 02 01*	vizes mosófolyadékok és anyalúg	
07 02 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 02 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 02 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyisége (tonna/év)
07 02 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	
07 02 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felítató anyagok (abszorbensek)	
07 02 10*	egyéb szűrőpogácsák, kimerült felítató anyagok (abszorbensek)	
07 02 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
07 02 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladék	
07 03 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	
07 03 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 03 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 03 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	
07 03 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	
07 03 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felítatóanyagok (abszorbensek)	
07 03 10*	egyéb szűrőpogácsák, kimerült felítatóanyagok (abszorbensek)	
07 03 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
07 04 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	
07 04 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	
07 05 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	
07 05 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 05 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	
07 05 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	
07 05 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, felítató anyagok (abszorbensek)	
07 05 10*	egyéb szűrőpogácsák, felítató anyagok (abszorbensek)	
07 05 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
07 05 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	
07 06 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	
07 06 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 06 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 06 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	
07 06 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	
07 06 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, felítató anyagok (abszorbensek)	
07 06 10*	egyéb szűrőpogácsák, felítató anyagok (abszorbensek)	
07 06 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
07 07 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	
07 07 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 07 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 07 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	
07 07 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	
07 07 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, felítató anyagok (abszorbensek)	
07 07 10*	egyéb szűrőpogácsák, felítató anyagok (abszorbensek)	
07 07 11*	a folyékony hulladéknak a telephelyen történő kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyisége (tonna/év)
08 01 13*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap	
08 01 15*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap	
08 01 17*	festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	
08 01 19*	szerves oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat tartalmazó festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók	
08 01 21*	festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok	
08 03 12*	veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék	
08 03 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszap	
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	
08 03 19*	diszpergált olaj	
08 04 09*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka	
08 04 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó-, tömítőanyagok iszapja	
08 04 13*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja	
08 05 01*	hulladék izocianátok	
09 01 01*	vizes alapú előhívó- és aktiváló oldat	
09 01 02*	vizes alapú ofszetlemez előhívó oldat	
09 01 03*	oldószer alapú előhívó oldat	
09 01 04*	rögzítő (fixír) oldat	
09 01 05*	halványító oldat és halványító rögzítő fixír oldat	
09 01 06*	fényképészeti hulladék képződés telephelyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék	
10 01 18*	Gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	
10 01 20*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
10 01 22*	Kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszap	
10 03 08*	Másodlagos termelésből származó sósalak	
10 03 09*	Másodlagos termelésből származó salak (feketesalak)	
10 03 23*	Gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	
10 04 02*	Elsőleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék	
10 08 08*	Elsődleges és másodlagos termelés sósalakja	
10 10 05*	Fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma	
10 10 07*	Fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma	
10 10 09*	Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por	
10 10 11*	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék	
10 10 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladék	

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyisége (tonna/év)
10 10 15*	Veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag	
10 11 11*	Nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugár csövek), üvegrészecskék és üvegpórhulladék	
10 11 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és polírozási iszap	
10 11 15*	Füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	
10 11 17*	Füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	
10 12 11*	Nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladék	
11 01 05*	Reve eltávolítására használt sav	
11 01 06*	közelebről meg nem határozott sav	
11 01 07*	Pácolásra használt lúg	
11 01 08*	Foszfátból származó iszap	
11 01 09*	Veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	
11 01 11*	Veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz	
11 01 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék	
11 01 16*	kimerült vagy telített ioncserélő gyanta	
11 01 98*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	
11 02 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladék	
11 03 02*	egyéb hulladék	
11 05 03*	gázkezeléséből származó szilárd hulladék	
11 05 04*	elhasznált folyósítószer	
12 01 06*	ásványi alapú, halogénelemeket tartalmazó gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)	
12 01 07*	halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)	
12 01 08*	halogénelemeket tartalmazó hűtő-kenő emulzió és oldat	
12 01 09*	Halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldat	
12 01 10*	Szintetikus gépolaj	
12 01 12*	Elhasznált viasz és zsír	
12 01 14*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszap	
12 01 16*	Veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék	
12 01 19*	Biológiailag lebomló gépolaj	
12 01 20*	Veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszköz	
12 03 01*	Vizes mosófolyadék	
12 03 02*	Gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka	
13 01 01*	PCB-t tartalmazó hidraulikaolaj	
13 01 04*	Klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulzió	
13 01 05*	Klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulzió	
13 01 09*	Klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulikaolaj	
13 01 10*	Klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulikaolaj	
13 01 11*	Szintetikus hidraulikaolaj	
13 01 12*	Biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolaj	

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyisége (tonna/év)
13 01 13*	Egyéb hidraulikaolaj	
13 02 04*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	
13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	
13 02 06*	Szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj	
13 02 07*	Biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj	
13 02 08*	Egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj	
13 03 06*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj, amely különbözik a 13 03 01-től	
13 03 07*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj	
13 03 08*	Szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olaj	
13 03 09*	Biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olaj	
13 04 01*	Belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	
13 04 02*	Kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladék	
13 04 03*	Egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	
13 05 01*	Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag	
13 05 02*	Olaj-víz szeparátorokból származó iszap	
13 05 06*	Olaj-víz szeparátorokból származó olaj	
13 05 07*	Olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz	
13 05 08*	Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keveréke	
13 07 01*	Tüzelőolaj és dízelolaj	
13 07 02*	Benzin	
13 07 03*	egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)	
13 08 02*	Egyéb emulziók	
13 08 99	Közelebbről nem meghatározott hulladék	
14 06 01*	Klór-fluor-szénhidrogén, HCFC, HFC	
14 06 02*	Egyéb halogénezett oldószer és oldószer keverék	
14 06 03*	Egyéb oldószer és oldószer keverék	
14 06 04*	Halogénezett oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék	
14 06 05*	Egyéb oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék	
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajsűrőket), törülközők, védőruházat	
16 01 07*	Olajsűrő	
16 01 08*	Higanyt tartalmazó alkatrész	
16 01 13*	Fékfolyadék	
16 01 14*	Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	
16 01 21*	veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól	
16 02 10*	PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től	

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyisége (tonna/év)
16 02 11*	Klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés	
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	
16 02 15*	kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag	
16 03 03*	Veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék	
16 03 05*	Veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék	
16 05 04*	Nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)	
16 05 06*	Veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is	
16 05 07*	Használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek	
16 05 08*	Használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek	
16 06 06*	Elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítetten gyűjtött elektrolit	
16 07 08*	Olajat tartalmazó hulladék	
16 07 09*	Egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	
16 09 02*	Kromátok pl. kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát	
16 09 04*	Közelebbről nem meghatározott oxidáló anyag	
16 10 01*	Veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	
16 10 03*	Veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok	
16 11 01*	Kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú béléanyagok és tűzálló anyagok	
16 11 03*	Kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb béléanyagok és tűzálló anyagok	
16 11 05*	Kohászáton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó béléanyagok és tűzálló anyagok	
17 01 06*	Veszélyes anyagokat tartalmazó beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke	
17 02 04*	Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa	
17 03 01*	Szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék	
17 03 03*	Szénkátrány és kátránytermék	
17 04 10*	Olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel	
17 05 03*	Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek	
17 05 05*	Veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő	
17 05 07*	Veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya	
17 06 01*	Azbeszt tartalmú szigetelőanyag	
17 06 03*	Egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz	
17 06 05*	Azbesztet tartalmazó építőanyag	
17 09 03*	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is)	
18 01 03*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött fertőzések elkerülése érdekében	

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyisége (tonna/év)
18 01 06*	Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer	
18 01 08*	Citotoxikus és citosztatikus gyógyszer	
18 01 10*	Fogászati célokra használt amalgám hulladék	
18 02 05*	Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer	
18 02 07*	Citotoxikus és citosztatikus gyógyszer	
19 01 05*	Gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa	
19 01 06*	Gázok kezeléséből származó vizes, folyékony hulladék, és egyéb vizes folyékony hulladék	
19 01 10*	Füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén	
19 01 11*	Veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak	
19 02 05*	Fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
19 02 07*	Elválasztásból származó olaj és koncentrátum	
19 02 08*	Veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladék	
19 02 09*	Veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladék	
19 02 11*	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	
19 08 06*	Telített vagy kimerült ioncserélő gyanták	
19 08 07*	Ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap	
19 08 10*	Olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től	
19 08 13*	Ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
19 12 06*	Veszélyes anyagokat tartalmazó fa	
19 13 01*	Szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	
19 13 03*	Szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
19 13 05*	Szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
19 13 07*	Szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek, tömény vizes oldatok	
20 01 13*	Oldószerek	
20 01 14*	Savak	
20 01 15*	Lúgok	
20 01 19*	Növényvédő szer	
20 01 21*	Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék	
20 01 23*	Klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés	
20 01 26*	Olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től	
20 01 27*	Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	
20 01 29*	Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer	
20 01 31*	Citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek	
20 01 37*	Veszélyes anyagokat tartalmazó fa	
Összesen:		25 000

2./ Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A határozat 1.1./ pontjában megnevezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtése és szeparátorral történő előkezelése, a határozat 1.2./ pontjában megnevezett veszélyes és

nem veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtése és darálással történő előkezelése, a határozat 1.3./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtése és egyéb technológiával való előkezelése, valamint a határozat 1.4./ pontjában megnevezett veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtése és egyéb technológiával való előkezelése.

A hulladékgazdálkodási tevékenység meghatározása a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján:

- E02 – 01 szétválasztás (szeperálás);
- E02 – 02 szűrés;
- E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regenerálás);
- E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- E02 – 11 kondicionálás;
- E02 – 16 keverés;
- E03 – 01 semlegesítés, közömbösítés;
- E03 – 05 kicsapás;
- E03 – 06 beágyazás (fixálás), szilárdítás (szolidifikálás).

Telephely bemutatása

Tárgyi telephely 17 209 m² alapterületű, összközműves, kerítéssel körbekerített, kamerarendszerrel megfigyelt, őrzése megoldott, a munkaterületek és a közlekedési utak szilárd, vízzáró burkolattal fedettek, a csapadékvíz elvezetése biztosított.

A telephelyet két, külön helyrajzi számmal jelölt összefüggő terület alkotja: a Kakucs 0132/113 és a 0132/114 hrsz.-ú ingatlanok.

A 0132/113 helyrajzi számú ingatlanon helyezkedik el egy iroda és szociális helység. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok fogadására egy fedett, zárt csarnoképület áll rendelkezésre. A telephely középső részén került telepítésre a szeperator, ahol a folyékony és iszapszerű hulladékok kezelése történik.

A terület végében helyezték el a négytengelyes darológépsort, mely részben átnyúlik a szomszédos 0132/114 hrsz.-ú ingatlanra is. A darológépsor mellett került kialakításra egy fűthető terület, mely a fagyra érzékeny hulladékok fogadására alkalmas. A darológépsor előtt található a tűzveszélyes hulladékok fogadására épített terület, mellette egy konténer átrakó állomás.

A telephelyen 2 műszakban folyamatos munkavégzés folyik. Az éjszakai őrzésről őrkutyás éjjeli őr gondoskodik.

Hulladék fogadása, gyűjtése

A beérkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok mérlegelése egy 30 tonna méréshatárú hitelesített hídmérleggel, valamint egy 3 tonna méréshatárú hitelesített digitális raktári mérleggel történik. A beérkező hulladékok mennyiségéről naprakész számítógépes nyilvántartást vezetnek.

Előkezelési technológiák

1. Folyékony, iszapszerű veszélyes és nem veszélyes hulladékok szeperatorral történő előkezelése.

Engedélyes tárgyi tevékenysége során gépjárműmosók, olajfogók folyékony hulladéknak minősülő szennyvizeinek, valamint egyéb folyékony hulladéknak minősülő ipari szennyvizek előkezelését végzi.

Szűrő és üleptető medence:

A beérkezést követően a szennyvizet a szállító járművekről a lehető leghamarabb a fogadó medencébe ürítik, ahol megtörténik a szennyvíz durva szűrése. Itt a szennyvízből kiszűrésre kerül minden 2 mm-nél nagyobb szennyeződés és a szűrlemény gyűjtőbe ürül.

A szűrőn áthaladva, a szennyvíz az üleptető medencébe kerül, amely egy bukógát segítségével a szennyvízben maradó üledéket ülepteti le és meggátolja annak átjutását a puffermedencébe. A medencében telepítésre került egy úszóleeresztő szivattyú, amely szintén a puffermedencébe továbbítja a szennyvizet. Amennyiben a medence eliszaposodik, ennek a szivattyúnak a segítségével lehet eltávolítani a felület tetejéről az üledékmentes szennyvizet, így a medence alja kotrással kitakarítható.

Flokulátor, vegyszerezés:

A levegőztetett puffer medencében kettő Tsurumi mélylevegőztető szivattyú, automatikus működéssel szakaszosan keveri, levegőzteti és homogenizálja a nyers szennyvizet. A medencéből a víz a telepített szivattyúk segítségével a flokulátorokba áramlik. Ezek a szivattyúk a rendszer vegyszeres tisztítási szakaszának a főszivattyúi. Minden további elem működése ennek a szivattyúnak a be- és kikapcsolásától függ. Membrános szintérzékelő méri a vízszintet, és szabályozza a szivattyú indulását és leállítását.

A csőkígyók csapokkal szakaszolhatók és a hollanderes csatlakozóknak köszönhetően belülről is kitakaríthatók. A vegyszereket az épület falára és a polielektrolit készítő tartályra telepített vegyszerszivattyúk adagolják az alattuk elhelyezett vegyszertartályokból automatikus működéssel. A pH kiegyenlítést egy pH szenzor adatokra reagáló automataadagoló segítségével állíthatja be a rendszer. A csőkígyó szerepe a minél jobb elkeveredés, és szükséges tartózkodási idő biztosítása.

Polielektrolit készítő:

Az egység egy műanyagból kialakított, medencés vegyszerkészítő és érlelő egység, amire telepítve van két darab vegyszerszivattyú. A vegyszer előkészítő egységet és a vegyszer beadagolását a központi program szabályozza.

Flotáló berendezés:

A flotáló berendezés ipari kivitelű, ellenáramú, hullámlemezes szeparátor. A szennyvíz flotálására, a szennyeződött vízből való kicsapására alkalmas.

A hullámlemez-köteg gondoskodik a berendezésen belül a lamináris áramlásról. Ez a berendezésrész garantálja a kicsapható részecskék optimális eltávolítását a vízből. A flotátumhabot a kihordó-rendszer tereli a flotátum-csúszdára.

Az úszó iszapot a berendezés flotátum-csúszdára kaparja. Innen természetes eséssel kerül az iszap medencébe. Az üledék-leeresztő a teknő alján található. A leeresztést automatikusan működő, időtől függően és pneumatikusan szabályozott forgószelep végzi. A besűrűsödött iszap leeresztéséhez az iszap-leeresztő automatikusan néhány másodpercre nyit, program szerint.

Visszakeringtető szivattyú/Nyomásfokozó szivattyú:

A flotációhoz szükséges levegő mennyiséget speciális szivattyú juttatja a rendszerbe. A flotációs berendezésbe történő befolyása után a szennyvízhez levegővel dúsított recirkulációs vizet adagolva kétfázisú szivattyúval (vizet és levegőt szállít egyszerre). A finom levegőbuborékok a vízben található szilárd anyagokkal keverednek, miáltal a levegőbuborékok jó kapcsolódása érhető el a pelyhekkel (floconi) ill. szilárd anyagokkal. A normál keverékszállítás mellett a többfázisú szivattyú szívócsőcsonkjai (folyadék és levegő) külön rendelkezésre állnak. A szivattyú keverőként is működik, mivel a járókerekek rotációjával a gázrész a választott üzemiállapotnak megfelelően oldatba megy át. A szerkezeti egységek felhasználása egy ilyen berendezés alkalmazásánál lecsökken, mivel a többfázisú szivattyú közvetlen betáplálása következtében, légszivattyúk vagy kompresszorok a levegő bevezetéséhez nem szükségesek és a külön folyadék szivattyú pedig szükségtelenné válik. 15% gáz együtt szállítási rész és akár 100% oldott állapotban bevitt levegő érhető el anélkül, hogy a szivattyúk

folyadék szállítása megszakadna vagy a kavitáció jelensége tönkretenné a szivattyút. A flotációs rendszerben a levegőbuborékok nagysága 30µ, amely ideális nagyság a lebegő szilárd anyagok eltávolítására. A keringtetett vízmennyiség a teljes átfolyási mennyiség 10 – 20 %-t teszi ki. A hatékony szellőzéshez a szivattyúnak 3 – 5 bar nyomást kell biztosítania. Az aktuális nyomás üzem közben leolvasható a szivattyú után elhelyezett nyomásmérőről.

Nyomócső/Osztómű:

A nyomócső szállítja a vizet és csökkenti a nyomást. Az osztómű alatti golyóscsapoknál bekövetkező nyomásvesztés okozza a nyomás csökkenését. A telített levegő kijut a vízből. Ez abból is látható, hogy a körfolyamati rendszer átlátszó tömlőiben tejes folyadék áramlik keresztül. A víz tisztasága több tényezőtől függ, például a hőmérséklettől, a szelepek állásától, a körfolyamatban uralkodó nyomástól és a szennyvíz jellegétől. A flotáló átfolyási teljesítményét a csőflokulátor elején elhelyezett zárral lehet beszabályozni.

Iszap medence:

Az iszap medence a flotációból származó iszap gyűjtésére szolgál. Nem tartalmaz sem szintmérőt, sem szivattyút.

Zsomp medence:

A flotáló berendezés mellett egy zsomp medence található. Az épület aljzata úgy került kialakításra, hogy itt gyűlik össze a víz, illetve ide ürítenek a flotáló pneumatikus és a kézi leeresztő szelepei is. A medencéből egy belső úszókapcsolós szivattyú továbbítja az üledékkel teli vizet az iszapmedencébe. A megtisztított víz egy átemelő tartályba kerül. A hulladék előkezelési technológiában keletkező tisztított vizet Engedélyes felhasználja egyéb technológiai folyamataiban, úgymint csatornatisztításhoz, illetve olaj- és zsírfogó berendezések tisztítás utáni feltöltéséhez, az üzemi vízszint beállításához. Az előkezelés után a technológiából 90 %-ban a közcsatornába kerülő tisztított szennyvíz, 10 %-ban a technológiából kikerülő iszap, mely engedéllyel rendelkező ártalmatlanítóhoz kerül lerakásra. A fel nem használt, megtisztított víz az átemelő tartályból kerül átemelésre a közcsatornába, ami a helyi szennyvíztisztító telepre folyik, amit a Daköv Dabas és Környéke Vízügyi Kft. üzemeltet.

2. Veszélyes és nem veszélyes hulladékok darálása

A darálási tevékenységhez egy négytengelyes 140/100S aprítógépet telepítettek. Az aprítógép egy fedett területen került elhelyezésre. A négytengelyes aprítógép egészen kis kapacitástól elérhetőek. A különböző lyukméretű rostáknak köszönhetően az apríték egyenletes szemcseeloszlással kerül ki a shredderből. A négytengelyes gép 15-60 mm lyukméretű szitákkal rendelkezik. A nagyteljesítményű ipari hulladékok feldolgozására is alkalmas aprítógép, különböző hulladékok pl.: papír-, műanyag-, gumi-, textil-, háztartási hulladékok aprítására és nagyobb térfogatú üreges lemeztárgyak aprítására, feldolgozására is alkalmas, további feldolgozás vagy elégetés céljából.

A daráló-aprító gép működése:

1. Betöltő egység, a töltőgarat
2. Aprító egység: 4 tengely vágórészekkel, melyek kampókkal ellátott éles szélű tárcsákból állnak.
3. A kampók feladata beakadni és megragadni a terméket és így továbbítani azt a vágószerkezet felé, amely két vagy több ellentétes forgásirányú hajtótengelyre van szerelve és amely felszeleteli az anyagot.

Meghajtás:

Aszinkron váltóáramú elektromotor kapcsolódik egy bolygókerékes hajtóműhöz, amely olajfürdőben forgó fogaskereket hajt, mely a vágószerkezet tartó és a továbbító tengelyekhez csatlakozik.

Darálék kiadó egység:

Rosta 14-35 mm közötti furatátmérővel a darálékméret meghatározására szolgál. A nagyobb darabok újra darálásra kerülnek. A rosta méret csökkentésével a visszahordás többször ismétlődik és a ciklusidő megnövekszik.

3. Egyéb előkezelési technológiák

Átcsomagolás

A kis kiserelésű csomagolásban érkező hulladékokat egyesítő csomagolásba rakják (4- 10-30 m³-es konténerbe, vagy 1-2 m³-es merev, vagy hajlékonyfalú IBC-be) az eredeti csomagolás megbontásával vagy anélkül. Az átcsomagolt hulladékok minősége, kémiai összetétele, hulladék azonosító kódja nem változik, mennyiséget a kiürült göngyöleg mennyisége csökkenti. A kiürült göngyölegek 15 01 10* kódon kerülnek nyilvántartásba.

Válogatás

A hulladékokból ellenőrző átválogatással eltávolítják a hasznosítást, ártalmatlanítást akadályozó idegen komponenseket. A mennyiségi és minőségi változásokat a „kezelési napló”-ban rögzítik.

Tömörítés, bálázás

A kis sűrűségű, laza hulladékok esetében a gazdaságos szállíthatóság, a rakodhatóság, mérhetőség, tárolhatóság, rakományrögzítés és nem utolsó szempontból a feldolgozhatóság teszi szükségessé a műveletet. Ennek a műveletnek a során nem változik a hulladék mennyisége és minősége sem, csak a térfogata, így a sűrűsége.

Törés

Az üveg csomagolási hulladékokat szükség szerint törik, majd konténerekben gyűjtik engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadásig.

Fázisszétválasztás

A több komponensű folyékony keverékek, diszperz rendszerek állás, vagy szállítás közbeni fizikai hatásokra (pl.: rázkódás + gravitáció) hajlamosak a spontán fázisszétválásra. Ezek a folyamatok adalékanyagokkal is elősegíthetők. A folyamat végén a rendszerből leöntik a felúszott, vagy leengedik az alul összegyűlt fázist (dekantálás, ülepítés). Ezzel lehetővé válik a biztonságosabb, gazdaságosabb szállítás, a könnyebb kezelhetőség, ártalmatlaníthatóság, valamint csökken a csomagolóanyag, ártalmatlanító tér, energia felhasználás. A mennyiségi és minőségi változásokat a „kezelési napló”-ban rögzítik. A hulladékok kémiai összetétele nem változik.

Keverés, homogenizálás, elegyítés

A keverés, elegyítés jellemzően az iszap, földszerű, vagy darabos (pl.: eltérő nedvesség tartalmú), lényegében inhomogén hulladékok esetében szükséges. A művelet célja a csomagolhatóság, a rakodhatóság, az adagolhatóság és a gazdaságos szállíthatóság érdekében önmagukban, vagy adalékanyaggal végzett durva egyenmősítés. A művelet során a hulladékok azonosító kódja nem változik, a tömege a (szükség szerinti) hozzáadott adalékanyaggal nőhet. A mennyiségi változásokat jegyzőkönyvben rögzítik és a nyilvántartásokat ennek megfelelően módosítják.

Kezelés összekeveréssel - felítatás

A művelet elsődleges célja a folyékony, iszapszerű hulladékok felítató anyaggal történő kezelhetőségének javítása, szétterjedésének megakadályozása (havária esetén). A módszerrel az adagolhatóság könnyen kivitelezhető (a biológiai bontáshoz szükséges szennyezőanyag koncentrációjának beállítása levegőztetés biztosításával). A mennyiségi és minőségi változásokat jegyzőkönyvben rögzítik és a nyilvántartásokat ennek megfelelően módosítják.

Az előkezelt veszélyes és nem veszélyes hulladékokat engedéllyel rendelkező további kezelőknek adják tovább.

Átalakítás

A későbbi hasznosítási technológia eredményessége és megfelelő hatásfoka érdekében az adott eljárásához szigorúan körülírt tulajdonságú hulladékokra van szükség. Az átalakítás inhomogén hulladékok esetében szükséges művelet, célja az eljárást akadályozó komponensek eltávolítása, a

hasznos anyagok feldúsítása. A hasznosítási eljáráshoz illeszkedő csomagolhatóság, az adagolhatóság, a rakodhatóság és a gazdaságos szállíthatóság érdekében végzett műveletek összessége. A mennyiségi és minőségi változásokat jegyzőkönyvben rögzítik és a nyilvántartásokat ennek megfelelően módosítják.

2.1./ Személyi feltételek:

Engedélyes a tárgyi tevékenységhez környezetvédelmi megbízottat alkalmaz, valamint biztosítja a tevékenység ellátásához szükséges személyi feltételeket.

2.2./ Tárgyi eszközök:

- 30 tonna méréshatárú hitelesített hídmérleg (bérleti szerződés alapján),
- 3 tonna méréshatárú hitelesített raktári mérleg (bérleti szerződés alapján),
- VI-TECQUA szeparátor rendszer,
- 140/100S típusú négytengelyes darálógépsor,
- 1 db CLARK gyártmányú, diesel üzemű villás 2,5 tonnás targonca (bérleti szerződés alapján),
- 1 db CAT gyártmányú, diesel üzemű forgatóvillás 1 tonnás targonca (bérleti szerződés alapján),
- 1 db CAT gyártmányú, diesel üzemű szorító - forgatóvillás 3,5 tonnás targonca (bérleti szerződés alapján),
- 1 db Jungheinrich gyártmányú elektromos magasemelő raklapmozgató gyalog kíséretű
- 1 db JCB 535 típusú teleszkópos rakodó (bérleti szerződés alapján),
- 1 db JCB 3CX típusú kanalas rakodó-kotró (bérleti szerződés alapján),
- 1 db CAT gyártmányú csipegetős válogató-átrakodó (bérleti szerződés alapján),
- 2 db Jungheinrich gyártmányú digitális mérleggel egybeépített kézi raklapemelő (béka) (bérleti szerződés alapján),
- 6 db különféle gyártmányú kézi raklapemelő (béka) (bérleti szerződés alapján),
- 5 db HTK-H típusú Avermann gyártmányú présfej (bérleti szerződés alapján),
- 1 db MK-400 típusú Avermann gyártmányú, 2 aknás bálaprés (bérleti szerződés alapján),
- 1 db Zártszekrényes hordóprés (bérleti szerződés alapján),
- 1 db KPZE-51E-8 típusú, 0,2 kg-os osztásértékű digitális mérleg (bérleti szerződés alapján),
- 40 db 35 m³-es Avermann-Horváth gyártmányú, emelőhorgos görgős konténer,
- 4 db 20 m³-es Avermann-Horváth gyártmányú, emelőhorgos görgős konténer,
- 2 db 13 m³-es AJG gyártmányú, emelőhorgos görgős önfelszívó tartály,
- 2 db 10 m³-es AJG gyártmányú, daruzható önfelszívó tartály,
- 10 db TT-10 típusú, Avermann gyártmányú préskonténer,
- 78 db Klf. gyártmányú, ömlesztett áruszállító acélkonténer (4-10 m³ láncos),
- 90 db különféle gyártmányú, ADR minősített, merevfalú műanyag IBC,
- 200 db Somló-zsák gyártmányú, ADR minősített, hajlékonyfalú IBC (big-bag),
- 260 db ADR minősített folyadéktároló, nem levehető tetejű acélhordó,
- 300 db ADR minősített, szilárdanyag tároló, levehető tetejű acélhordó,
- további gyűjtőedényzetek (műanyag tároló kannák, ballonok).

2.3./ Pénzügyi eszközök:

Engedélyes tárgyi tevékenységére vonatkozóan a Generali Biztosító Zrt.-nél kötött, környezetszennyezési káreseményre is kiterjedő felelősségbiztosítással rendelkezik (kötvényszám: 95592112009781500).

3./ Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó előírások:

1. A tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni. A tevékenység végzése során bekövetkező havária esetén a **Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát** (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) haladéktalanul (távközlő hálózat útján 24 órán belül, írásban 48 órán belül) értesíteni kell, a kárelhárítási tevékenység azonnali megkezdése mellett.
2. A **Kakucs, 0132/114 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó telepengedély vagy nyilvántartásba vétel másolatát** be kell nyújtani a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak.
Határidő: 2023. január 31. napja.
A **Kakucs, 0132/114 hrsz.-ú ingatlanon a hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag a fenti nyilvántartásba vétel birtokában kezdhető meg.**
3. A **20 03 01 azonosító kódú (egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is) hulladéktípus gyűjtését és előkezelését Engedélyes kizárólag hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó minősítési engedély birtokában, illetve minősítési engedéllyel rendelkező szervezettel kötött szerződés alapján, annak alvállalkozójaként végezheti.**
4. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok olyan kezelőnek adhatók át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladékokra érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel. Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétéről.
5. Az elkülönítetten gyűjtött, előkezelt, hasznosítható veszélyes és nem veszélyes hulladékok kizárólag hulladékhasznosítás céljára adhatók tovább.
6. A telephelyi gyűjtési és előkezelési tevékenység során a környezet a hulladékokkal nem szennyeződhet. A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.
7. A hulladéktároló hely esetében be kell tartani az *egyres hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] foglaltakat.
8. A telephelyen a hulladékok nem halmozhatók fel, azok hasznosításra, illetve további kezelésre történő továbbadásáról folyamatosan gondoskodni kell.
9. Az alkalmazott gyűjtő-, csomagoló- és takaróeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
10. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonosító kód szerint be kell sorolni a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete szerint.
11. A tevékenység végzése során a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
12. A *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 15. § (5) és 58 § (3) bekezdésének értelmében az **átvett veszélyes és nem veszélyes hulladékok hasznosítást megelőző tárolása (az előkezeléssel együtt) az átvételt követően legfeljebb 1 évig végezhető**, figyelembe véve a Ht. 12. § (3) bekezdésében foglaltakat is.
13. A telephelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége (típusonként és összesen is) **legfeljebb 1000 tonna, telephelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége (típusonként és összesen is) legfeljebb 500 tonna.**
14. Engedélyes köteles a különböző típusú veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítve, felirattal ellátva, a hulladék fajtájának és típusának megfelelően kialakított gyűjtőedényzetben, környezetveszélyeztetést kizáró módon gyűjteni. **Gondoskodni kell arról,**

hogy a jelen engedélyben foglalt különböző technológiákkal kezelt veszélyes és nem veszélyes hulladékok ne keveredhessenek egymással.

15. A gyúlékony hulladékok gyűjtését tűzvédelmi szempontból a telephely biztonságos részén kell végezni.
16. A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a telephely rendezettségét, karbantartását, tisztántartását folyamatosan biztosítani kell.
17. A tevékenység végzése során az elérhető legjobb technikán alapuló műszaki intézkedések végrehajtásával kell a levegőterhelést megelőzni, illetőleg a legkisebb mértékűre csökkenteni, továbbá meg kell akadályozni, hogy lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
18. Rakodás, anyagmozgatás során megfelelő intézkedés megtételével kell biztosítani, hogy a mozgatott anyag légszennyezést ne okozzon.
19. A diffúz levegőterhelés csökkentése érdekében a telephely karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni kell.
20. **Engedélyesnek be kell tartania az engedélykérelmi dokumentációban szereplő havária tervben foglaltakat.**
21. A tevékenység végzése során Engedélyesnek folyamatosan rendelkeznie kell környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással.
22. Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetését annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül** a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak be kell jelenteni.
23. Engedélyesnek a nem veszélyes hulladékok kezeléséről a külön jogszabályban foglalt előírásoknak megfelelő nyilvántartást kell vezetnie és adatszolgáltatást keil benyújtania a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz.
24. Engedélyes köteles a tevékenysége végzése során a Hulladékgazdálkodási Hatóság által ellátott felügyeleti tevékenységért telephelyenként a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére - külön jogszabályban meghatározott mértékű - éves felügyeleti díjat fizetni **minden év február 28. napjáig**.

**3.1./ Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály
PE-04/NEO/12826-2/2022. számon közegészségügyi szempontból a tevékenység
végzéséhez az alábbiak szerint hozzájárult:**

1. A tevékenység végzése során be kell tartani a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglalt kötelezettségeket.
2. A gépi és egyéb eszközök tárolóterületének, valamint a telephely rágcsló- és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente két alkalommal el kell végezni.
3. A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről a hulladékkezelési szolgáltatás üzemeltetőjének kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
4. Gondoskodni kell a nemdohányzók védelméről szóló törvényben foglalt előírások betartásáról.
5. Az összegyűjtött, de nem hasznosított hulladékok folyamatosan történő továbbadásáról gondoskodni kell.
6. A munkavállalókat érő azbeszt-expozíciót csökkenteni kell, így a kérelemben felsorolt azbeszttartalmú hulladékok kizárólag megfelelően zárt csomagolásban, olvashatóan, a dolgozók számára érthető nyelven feliratozott edényzetben kerülhetnek gyűjtésre, szállításra. A munkáltatónak az azbeszt-expozíciónak kitett munkavállalók oktatásáról gondoskodnia kell.

3.2./ Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: Kirendeltség) a 36350/2594-2/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység végzéséhez kikötés nélkül hozzájárult.

A fenti előírások – határidőre történő vagy megfelelő – önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 133. §-ában és 77. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

Amennyiben a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapítja, hogy az engedélyt kérő a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett, az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, Engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti, vagy Engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a Ht. 84. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

Amennyiben Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve attól eltérően végez, vagy a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a hulladékgazdálkodási hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot terméként, illetve melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, akkor Engedélyest a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 86. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

4./ Az engedély 2028. január 13. napjáig hatályos.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság Engedélyes tárgyi telephelye vonatkozásában benyújtott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyja.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 600 000 Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

A határozat a közléssel véglegessé válik, fellebbezésnek nincs helye. A határozat ellen a közléstől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható a Pest Vármegyei Kormányhivatalnál előterjesztett, de a Budapest Környéki Törvényszékhez címzett keresetlevél benyújtásával. A keresetlevélben azonnali jogvédelem kérhető. Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. A halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Természetes személy a keresetlevelet elektronikus úton, vagy papír alapon is (Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.) benyújthatja.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény [a továbbiakban: E-ügyintézési tv.] 9. §-ában meghatározottak elektronikus úton nyújthatják be a keresetlevelet. A jogi képviselővel eljáró ügyfél csak elektronikus úton nyújthatja be a keresetlevelet.

Elektronikus úton a keresetet csak az IKR rendszeren keresztül lehet benyújtani, amely az alábbi elektronikus felületen található: „<https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client>”.

A képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a keresetlevél mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel.

A közigazgatási per illetéke 30 000 Ft, azonban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

Engedélyes 2022. november 25. napján kérelemmel fordult a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatósághoz, hogy engedélyezze a határozat 1.1./ pontjában megnevezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtését és szeparátorral történő előkezelését, a határozat 1.2./ pontjában megnevezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtését és darálással történő előkezelését, a határozat 1.3./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtését és egyéb technológiákkal való előkezelését, valamint a határozat 1.4./ pontjában megnevezett veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtését és egyéb technológiákkal való előkezelését.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság PE-06/KTF/37050-6/2022. számú, 2022. december 7. napján kiadmányozott végzésében hiánypótlásra szólította fel Engedélyest, melynek Engedélyes a 2022. december 8. napján érkezett küldeményében tett eleget.

A fenti időtartam az Ákr. 50. § (5) bekezdés b) pontja értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be.

Továbbá a kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdésében foglalt, 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig terjedő igazgatási szünet időtartama a 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be.

A Ht. 39. § (1)-(3) bekezdése értelmében:

„(1) Az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan területén képződő települési hulladékot elkülönítetten gyűjti, és azt - e törvényben meghatározott kivételekkel - **a közszolgáltatónak átadja.**

(2) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot - kormányrendeletben, miniszteri rendeletben vagy a települési önkormányzat (Budapesten a fővárosi önkormányzat) rendeletében meghatározott feltételek szerint - hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot az ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére megfizette.

(3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a 31. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik.”

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontja szerint:

„2. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározottak szerint összegyűjtött, átvett, illetve elszállított hulladék, ideértve az ilyen hulladék kezeléséből származó másodlagos hulladékot is”.

A Ht. 42. § (1) bekezdés alapján:

„(1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében:

a) az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközhöz rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja (ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is),

b) - ha e törvény felhatalmazása alapján jogszabály eltérően nem rendelkezik - a vegyes hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról hetente legalább egy alkalommal gondoskodik,

c) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti, átveszi és elszállítja,

d) az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi helyen átvett hulladékot összegyűjti és elszállítja,

e)

f) az a)-e) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezeli, vagy annak kezeléséről a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően hulladékkezelőnek történő átadás útján gondoskodik,

g) a 37/B. § szerinti, valamint a Koordináló szerv mint vagyonkezelő által a részére üzemeltetésre átadott létesítményeket, eszközöket, vagyonelemeket, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett egyéb hulladékgazdálkodási létesítményt üzemelteti, és

h) köteles az e törvényben foglalt előírásoknak megfelelő ügyfélszolgálatot működtetni."

A Ht. 41. § (3) bekezdése szerint:

„(3) **A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott, továbbá a (2) bekezdés szerinti célok elérése érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására** – a közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén a közbeszerzésekről szóló törvény alvállalkozóra vonatkozó előírásainak megfelelően – **közszolgáltatói alvállalkozót vehet igénybe**”. A közszolgáltatói alvállalkozókról a közszolgáltató a Koordináló szerven keresztül köteles a Hivatalt minden év január 31-ig tájékoztatni az alvállalkozó nevének, székhelyének, cégjegyzék számának, vezető tisztségviselői megnevezésének, az alvállalkozói igénybevétel mértékének megjelölésével, a konkrét alvállalkozói feladatok tételes kimutatásával.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés d) pontja alapján az országos környezetvédelmi hatóság jár el elsőfokon országos illetékességgel a Ht. 20., 29., 68-69/C., valamint 81. §-ában foglalt hulladékgazdálkodási hatóságként.

Fenti jogszabályhelyek alapján a 20 03 01 azonosító kódú (egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is) hulladéktípus gyűjtését és előkezelését a rendelkező részben foglaltak szerint engedélyezte a Hulladékgazdálkodási Hatóság.

A gyűjtésre és előkezelésre átvethető nem veszélyes hulladékok mennyisége technológiánként, illetve egy összegben került meghatározásra, tekintettel arra, hogy Engedélyes nyilatkozata szerint a mennyiség hulladéktípusonkénti meghatározása a változó piaci viszonyokra tekintettel nem lehetséges.

Engedélyes tárgyi telephelyre vonatkozó hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát átvizsgálva a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy az megfelel a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, amelyekre tekintettel a 21. § (4) bekezdése alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladéktároló hellyel kapcsolatos előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése alapján tette meg.

A gyűjtési tevékenységgel érintett veszélyes és nem veszélyes hulladékok típusainak meghatározása a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerint történt.

A telephelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyiségének meghatározása a benyújtott kérelem, valamint a telephely műszaki jellemzőinek figyelembevételével történt.

A kérelemből, annak mellékleteiből, valamint tárgyi telephelyen 2023. január 10. napján tartott helyszíni szemlén tapasztaltak alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy a fenti előírások betartása mellett Engedélyes tevékenységével a környezetet nem veszélyezteti, az a Ht. 4. §-ával és 6. §-ával összhangban van.

Kakucs Község Önkormányzatának Jegyzője Engedélyes tárgyi tevékenységét a I/1096-2/2019 számú igazolásában a Kakucs, 0132/113 hrsz.-ú ingatlan tekintetében 24/2/2019 szám alatt nyilvántartásba vette a *telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól* szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján.

Tekintettel arra, hogy a nyilvántartásba vétel a Kakucs 0132/114 hrsz.-ú ingatlanra nem vonatkozik, a Hulladékgazdálkodási Hatóság a rendelkező részben foglalt előírást tette.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság jelen eljárásban a PE-06/KTF/37050-3/2022 számú, 2022. december 7. napján kiadmányozott küldeményében szakhatósági állásfoglalás megadása céljából megkereste a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát (a továbbiakban: FKI-KHO). Tekintettel arra, hogy az FKI-KHO szakhatósági állásfoglalását a mai napig nem küldte meg, ezért a Hulladékgazdálkodási Hatóság jelen határozatban azt nem tüntette fel. Amennyiben az FKI-KHO a szakhatósági állásfoglalását jelen döntés meghozatalát követően megküldi, a Hulladékgazdálkodási Hatóság döntését a szakhatósági állásfoglalás tartalmával kiegészíti.

A Kirendeltség a 36350/2594-2/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység végzéséhez kikötés nélkül hozzájárult. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Az Ügyfél kérelmére indult eljárásban, a 2366 Kakucs, Ipartelep u. 9-11. sz. alatti hulladékgyűjtő és hulladékkezelő telephelyen veszélyes hulladékkal történő gazdálkodási tevékenység (gyűjtés és kezelés) engedélyezésének ügyében a Hatóság megkereste a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltségét mint első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A beérkezett megkeresést és a csatolt dokumentációt a katasztrófavédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása és a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálata érdekében megvizsgáltam, a helyszínen 2022. december 28-án szemlét hajtottam végre. Az elbírálás és a szemle során tapasztaltak alapján kikötések nélkül hozzájárulok a hulladékgazdálkodási engedély megadásához.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése, és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 54. pontja határozza meg.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és annak indokolását a Környezetvédelmi Hatóság az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglalta a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály
PE-04/NEO/1286-2/2022. számon közegészségügyi szempontból a tevékenység végzéséhez a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárult, melyet az alábbiakkal indokolt:

„Népegészségügyi feladatok körében eljáró szervként, tárgyi hatósági eljárás során;

- a nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére és előkezelésére vonatkozóan:

„Környezet- egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedő szakkérdéseket;

- a veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére és előkezelésére vonatkozóan:

„ az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi feltételeinek” érvényesítésére kiterjedő szakkérdéseket vizsgáltam.

Szakvéleményem kialakítása során figyelembe vettem:

1. A 3/2002.(II.8.) SZCSM - EÜM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről,

2. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, valamint a többször módosított 44/2000. (XII. 27.) EÜM rendelet,

3. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet,

4. Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EÜM rendelet 5. és 13. §-a, valamint az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. §. előírásait.”

Engedélyes veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási kérelmet nyújtott be.

A kérelem átvizsgálása alapján megállapítottam, hogy tárgyi telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem található. Az előírt intézkedések betartása mellett a környezeti levegő terhelése minimalizálható.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság levegőtisztaság-védelmi szempontból a rendelkező részben foglalt előírások megtétele mellett a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ának és a 26. § (1)-(2) bekezdésének figyelembevételével a tevékenység végzése ellen kizáró tényezőt nem tárt fel.

Tekintettel arra, hogy tárgyi telephely vélelmezett hatásterületén belül védendő létesítmény nem található, a Hulladékgazdálkodási Hatóság zaj- és rezgésvédelmi szempontból a tevékenység végzése ellen kizáró tényezőt nem tárt fel.

Tárgyi ingatlan egyedi jogszabály alapján kijelölt országos jelentőségű védett és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény [a továbbiakban: Tvt.] 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett természeti területet nem érint. Továbbá a tárgyi terület az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része, valamint a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet által megállapított barlang felszíni védőövezetet sem érint. A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény által lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetének nem része.

Felhívom a figyelmet, hogy a Tvt. 5. § (1) bekezdése értelmében „Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a

tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában."

Fentiek alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság táj- és természetvédelmi szempontból a tevékenység végzése ellen kizáró tényezőt nem tárt fel.

Az Engedélyes által benyújtott, EPAPIR-20230110-10583 azonosító számú kérelemmódosítás alapján megállapítható, hogy a kérelmezett tevékenység nem tartozik a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá (a tevékenység nem minősül veszélyeshulladék-tároló telepnek, továbbá kizárólag nem fémtartalmú hulladékok gyűjtését és előkezelését végzik).

Fentiekre tekintettel a Hulladékgazdálkodási Hatóság komplex környezetvédelmi szempontból a tevékenység végzése ellen kizáró tényezőt nem tárt fel.

Fentieket figyelembe véve a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy a kérelem teljesítésének környezetvédelmi szempontból nincs akadálya, ezért Ht. 12. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése, 80. § (1) bekezdése, valamint a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, 9. § (2) bekezdése és a 14. § (3) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint a kérelmezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtését és előkezelését engedélyezi.

Jelen engedély a fenti jogszabályhelyeken túl az Ákr. 80-81. §-án alapul.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a Hulladékgazdálkodási Hatóság a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 1. melléklet 4.6., 5., valamint 4.6., 5. és 11. sorszámai alapján állapította meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette.

A határozatom elleni fellebbezés az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapján kizárt.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése és 112. § (1) bekezdése biztosítja.

A bíróság illetékességét a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 4. § (1) bekezdése és 13. § (1)-(3) bekezdései alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helye és ideje a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

Aki a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve attól eltérően végez, vagy a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a hulladékgazdálkodási hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként, illetve melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, azt a Hulladékgazdálkodási Hatóság **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.**

Tájékoztatatom továbbá, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az Ákr. 133. § (1) bekezdése alapján a **végrehajtást végzéssel elrendelem**, továbbá az Ákr. 77. §-ában meghatározott mértékű eljárási

bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **tízezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén **egymillió forint**. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdése, valamint a 108. § (5) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfél, szervezet, szerv, képviselő stb. elektronikus ügyintézésre köteles.

Jelen határozat egy példányát tájékoztatásul megküldöm a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság részére a 124/2021 (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésének figyelembevételével.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (1) bekezdése, illetve az 1. § (2) bekezdése szabályozza.

Jelen döntés a közléssel külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **véglegessé válik** az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették.

Budapest, 2023. január 11.

dr. Tarnai Richárd főispán
nevében és megbízásából:

dr. Cserkúti Szabolcs s. k.
főosztályvezető

A kiadmány hitelül:

Kapják: ügyintézői utasítás szerint.

